


Elektrificatie/accessoires

VepaDrentea biedt voor alle werkplekken oplossingen voor bekabeling en elektrificatie. Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar die een werkplek compleet maken.

Kabelgoten afgerond


- standaard aan 2 zijden open te klappen
- 3 x 17,2 cm hoogte x breedte
- hoogte tot aan werkblad is 6,7 cm
- effectieve breedtemaat is 13,2 cm.
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart



Het is optioneel mogelijk om de kabelgoot als verlaagde uitvoering onder het blad te monteren. Door een verlaagde ophanging creëert u 2 cm extra ruimte in de hoogte tot aan werkblad. Deze optie dient u duidelijk op uw bestelling aan te geven.

Kabelgoten rechthoekig

- standaard aan 2 zijden open te klappen
- 4,5 x 17,2 cm hoogte x breedte
- hoogte tot aan werkblad is 8 cm
- effectieve breedtemaat is 13,2 cm.
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart




- kabelgoten Presto montage aan bladdrager
- kabelgoten ParQ, Piquiq en Base 4 montage aan blad

Het is optioneel mogelijk om de kabelgoot als verlaagde uitvoering onder het blad te monteren. Door een verlaagde ophanging creëert u 2 cm extra ruimte in de hoogte tot aan werkblad. Deze optie dient u duidelijk op uw bestelling aan te geven.


Aortakabelgoot

- niet los verkrijgbaar, alleen te leveren/bestellen in combinatie met duo-werkplek
- breedtes 120/140/160/180/200 cm
- 3 uitvoeringen:
 - zonder deksels
 - voorzien van 2 opklapbare deksels
 - voorzien van 2 opklapbare deksels met borstel
- buitenmaat is 8x22 cm (hxb)
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart



Kunststof kabelclip dubbel

- te schroeven onder werkblad om kabels te geleiden





Verticale kabelgoot

- afmeting 39x4,8x4,3 cm (hxbxd)
- montage aan poot d.m.v. dubbelzijdig tape
- kabelgoot geschikt om bekabeling verticaal langs poot te geleiden naar bijvoorbeeld vloerpot en kabelgoot
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart



Verticale kabelgeleiding knikarm

- geschikt voor Presto/ParQ/Piqniq duo en Patch werkplekken
- montage aan blad en bovenzijde pootstel d.m.v. aansluitstuk
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart




Verticale kabelrups standaard

- verticale kabelrups standaard v.z.v. met montagesstuk haaks t.b.v. montage onderzijde blad
- uitvoering voor zit/zit werkplekken en voor zit/sta werkplekken
- optioneel te voorzien van montagesstuk haaks t.b.v. bevestiging aan vloer



Verticale kabelrups Presto RW+

- verticale kabelrups standaard v.z.v. met montagesstuk haaks t.b.v. montage onderzijde blad en wang aansluitstuk t.b.v. montage aan binnenzijde Presto RW+ wang
- uitvoering voor zit/zit werkplekken en voor zit/sta werkplekken




Cable eater

- cable eater 25 mm rond (aluminium, zwart of wit).
- bij opdracht gewenste kleur opgeven



Kabeldoorvoerdop

- kunststof, zwart, wit, grijs of zilvergrijs.
- afmeting 60 mm rond
- bij order aangeven of deze links, rechts of in het midden van het blad geplaatst dient te worden





3 verschillende posities
voor kabeldoorvoerdoppen

Elektrificatie/accessoires

VepaDrentea biedt voor alle werkplekken oplossingen voor bekabeling en elektrificatie. Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar die een werkplek compleet maken.


Inbouwcontactdozen

- te verkrijgen in 2-voudige, 3-voudige en 4-voudige uitvoering
- uitvoering met RJ45/CAT 6 is altijd v.z.v. gender changer (plug en play).
USB uitvoering is o.b.v. USB oplaadpunt
- standaard v.z.v. aansluitsnoer 50 cm met GST 18 aansluiting
- raamwerk geëpoxeerd volgens kleurenkaart en opklapbaar deksel met zwarte borstel
- bij order aangeven of deze links, rechts of in het midden van het blad geplaatst dient te worden



Contactdozen

- te verkrijgen in 3-voudige en 4-voudige uitvoering
- uitvoering met 3x 230V en 4x 230V inclusief houder t.b.v. montage onder werkblad of in kabelgoot
- contactdoos aan beide kanten v.z.v. GST18 aansluiting voor stroomaanvoerkabel en/of koppelkabel
- uitvoering 3-voudig met 2x230V en 1x 2 RJ45/CAT 6 is exclusief houder omdat de RJ45/CAT6 voorzien is van gender changer (plug en play); aan 1 zijde voorzien van GST18 aansluiting voor stroomaanvoerkabel of koppelkabel




Opbouwcontactdozen

- 3-delige opbouwcontactdoos v.z.v. 3 stroompunten
- inclusief stroomaanvoerkabel 190 cm met haakse stekker
- wordt middels zwarte bladklemmen bevestigd
- geschikt voor bladdikte 12 - 30 mm




Bekabeling

- **stroomaanvoerkabel** aan 1 zijde voorzien van haakse stekker en andere zijde voorzien van GST18 aansluiting; voor bijvoorbeeld aansluiting aan contactdoos en/of inbouwcontactdoos
- verkrijgbare lengtes: 150, 250 en 350 cm
- **koppelkabel** aan beide zijden v.z.v. GST18 aansluiting; o.a. geschikt voor het doorkoppelen van bijvoorbeeld contactdozen
- verkrijgbare lengtes: 50, 100, 200 en 300 cm



Splitter


- voor het doorkoppelen van bijvoorbeeld inbouwcontactdozen wanneer er bijvoorbeeld slechts 1 stroompunt/stroomaanvoerkabel gebruikt kan worden
- verkrijgbaar als 3-weg en 6-wegsplitter



Voorbeelden

zie fig. 1, 2 en 3 voor voorbeelden van toepassing van inbouwcontactdoos, contactdoos, stroomaanvoerkabel en koppelkabel

(fig. 1)




bovenaanzicht enkele werkplek

legenda

1x stroomaanvoer	
1x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
1x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelkabel 50 cm	

(fig. 2)




bovenaanzicht duo-werkplek

legenda

2x stroomaanvoer	
2x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
2x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelkabel 50 cm	

(fig. 3)



bovenaanzicht 4-persoons

legenda


4x stroomaanvoer	
4x 3-voudige contactdoos 3x 230V	
4x 3-voudige inbouwcontactdoos 3x 230V incl. koppelkabel 50 cm	

Elektrificatie/accessoires

VepaDrentea biedt voor alle werkplekken oplossingen voor bekabeling en elektrificatie. Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar die een werkplek compleet maken.


Frontpaneel hout

- houten frontpaneel geschikt voor montage aan bureau
- materiaal 18 mm PEFC™ melamine, kleur n.t.b. standaard VepaDrentea collectie
- voorzien van 4 rechte hoeken en 35 cm hoog
- bij bestelling aangeven voor welk model bureau het frontpaneel gebruikt gaat worden
- frontpaneel alleen mogelijk bij Presto




CPU-drager


- geëpoxeerd in kleur volgens kleurenkaart
- geschikt voor montage aan blad bij alle werkplekken
- bij Presto standaard aan bladdrager en optioneel montage d.m.v. traverse klikbevestiging
- CPU houder bij ParQ en Piquiq alleen montage aan zitzijde rechts
- afmeting CPU 29-47 cm hoog en maximaal 17,5 cm breed



bladdrager-
bevestiging



blad-
bevestiging



traverse-
klikbevestiging

Thin client-houder

- geëpoxeerd in kleur volgens kleurenkaart
- geschikt voor montage aan bladdrager bij alle werkplekken
- bij ParQ en Piquiq alleen montage aan zitzijde rechts
- afmeting thin client maximaal 30,8 cm hoog en 0-6 cm breed



bladdragerbevestiging

Bureaulade

- metalen bureaulade t.b.v. montage onder bureaublad
- standaard afsluitbaar met slot v.z.v. 2 sleutels
- afmetingen buitenzijde: 10x39x20 cm (hxbxd)
- afmetingen binnenzijde: 8x31,6x18 cm (hxbxd)
- geëpoxeerd in kleur volgens kaart
- metalen bureaulade niet mogelijk bij opgedikte bladen zoals bij Patch
- metalen bureaulade niet mogelijk bij Patch met werkbladen 80 cm diep
- metalen bureaulade niet mogelijk bij ParQ en Piquiq enkel

