



Leder is afkomstig van koeien en buffels waardoor het een natuurlijk en authentiek karakter heeft en iedere huid is uniek. Leder onderscheidt zich van PU/kunstleder doordat insectenbeten, littekens en huidplooien zichtbaar zijn. Dit hoort bij de charme van het product!

Nouvion voert een ledercollectie van zacht verfijnd tot ruig en robuust en werkt niet met splitleder.

De klant kan zelf bijdragen aan de levensduur van de meubelen door het leder te onderhouden door het te reinigen en beschermen met daarvoor speciaal ontwikkelde onderhoudsmiddelen. Reinig uw meubel uitsluitend met de door Nouvion aanbevolen onderhoudsmiddelen. Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen welke mogelijk zuren bevatten welke het leder kunnen aantasten.

Voorkom verkleuring door een meubel nooit in direct UV- en zonlicht te plaatsen. Warmtebronnen als de kachel en radiatoren kunnen ervoor zorgen dat leder gaat kraquelieren. Zorg er daarom voor dat het leder niet te warm wordt. Haar- en handvet van medicijn gebruikers bevatten zuren en chemische stoffen welke het leder aantasten. Daarnaast kunnen scherpe voorwerpen krassen in de lak/bescherm laag van leder veroorzaken. De in deze alinea genoemde oorzaken van buitenaf zijn dan ook geen reden voor reclamatie.

Net zoals schoenen na verloop van tijd iets ruimer om uw voeten gaan zitten zo zal de lederen bekleding door gebruik iets ruimer om de vulling gaan zitten. En doordat de vulling van het meubel, door gebruik, iets in volume afneemt is plooivorming onvermijdelijk. Dit is geen reden voor reclamatie.

Daar de kleursamenstelling van verfbaden telkens een fractie kan verschillen kan er bij commissiebestellingen welke niet gelijktijdig worden besteld kleurverschil optreden. Ook zal er een gering kleurverschil aanwezig zijn tussen de aanwezige stalen en het geplaatste showmodel.

Leder van Nouvion kan opgesplitst worden in 2 categorieën:

Gedekverfd leder:

- Door en door geverfd leder.
- Bescherm laag tegen vloeistoffen.
- Verkleurd minder snel.
- Onnatuurlijke print, relatief uniforme uitstraling.

Gedekverfd leder van Nouvion:
Toledo

Semi Aniline leder:

Leder met een beperkte bescherm laag tegen vloeistoffen.

- Verkleurd sneller.
- Littekens, insectenbeten en huidplooien zijn zichtbaar.
- Kleurnuances, ruwere en zachtere delen aanwezig in een meubel.
- Gebruikssporen zijn eerder zichtbaar.

Semi Aniline leder van Nouvion:
Kongo, Cloudy, Rancho, Sierra, Pamplona, Idaho en Cordoba



Nouvion voert een uitgebreide stoffencollectie welke uitvoerig zijn getest door diverse instanties op slijtvastheid en kleurechtheid. Slijtvastheid wordt uitgedrukt in Martindale. Hieronder een specificatie:



Martindale

>10.000	10.000 tot 15.000	15.000 tot 25.000	25.000 tot 30.000	> 30.000	> 100.000
Decoratief gebruik	Licht huishoudelijk gebruik	Normaal huishoudelijk gebruik	Intensief huishoudelijk gebruik	Zeer intensief huishoudelijk gebruik	Projectmatig gebruik



Color Fastness to Light

1	2	3	4	5	6	7	8
Hele hoge verkleuring	Hoge verkleuring	Duidelijke verkleuring	Zichtbare verkleuring	Matige verkleuring	Lichte verkleuring	Zeer lichte verkleuring	Geen verkleuring

Ook stoffen welke getest en beoordeeld zijn met het hoogste cijfer zullen bij blootstelling aan UV- en zonlicht op termijn verkleuren.

Daar de kleursamenstelling van verfbaden telkens een fractie kan verschillen kan er bij commissiebestellingen welke niet gelijktijdig worden besteld kleurverschil optreden. Ook zal er een gering kleurverschil aanwezig zijn tussen de aanwezige stalen en het geplaatste showmodel.

Net zoals een spijkerbroek na verloop van tijd iets ruimer om middel en benen gaat zitten zo zal de stoffen bekleding door gebruik iets ruimer om de vulling gaan zitten. En doordat de vulling van het meubel, door gebruik, iets in volume afneemt is plooivorming onvermijdelijk. Dit is geen reden voor reclamatie.

Nouvion voert ook bekledingen welke brandvertragend werken.



Nouvion selecteert met zorg houten planken welke goed met elkaar combineren. Scheurtjes, kleine gaatjes, oneffenheden en noesten zijn natuurlijke kenmerken die echt hout typeren. Hout is immers een natuurproduct en derhalve is ieder tafelblad uniek van structuur, nerf en kleur. Dit zijn dus geen materiaalfouten maar kenmerken die het meubel karakter geven. Het tafelblad zoals gepresenteerd in de winkel is indicatief voor de commissiebestelling.

Voorkom extreme werking van houten meubelen:

Nouvion vervaardigt alle tafelbladen van massief hout. Massief hout heeft eigenschappen die bijdragen aan de natuurlijke uitstraling van het interieur. Een van de eigenschappen van hout is dat hout werkt. Hout is een natuurproduct dat kan krimpen en uitzetten. Dit is een gevolg van een wisselend vochtgehalte en temperatuur. Hoe vochtiger de lucht hoe groter de kans dat hout gaat zwellen, uitzetten. Hoe droger de lucht hoe groter de kans dat hout gaat krimpen. Beide met kromtrekken en/of scheuren als gevolg. De ideale temperatuur voor hout is 20 graden. De luchtvochtigheid dient tussen de 50 en 60 procent te bedragen. De kans op extreme werking van hout is, door gebruik van verwarming en kachel het hoogst in de winter en in de zomer wanneer een airconditioning wordt gebruikt. Huizen die gebouwd zijn na 2000 worden steeds beter geïsoleerd, wat goed is voor het milieu maar minder goed voor de luchtvochtigheid in huis. Indien deze huizen niet dagelijks worden geventileerd zal de lucht extreem droog worden.

Nouvion doet er veel aan de werking van het houten meubel zoveel mogelijk te minimaliseren. Zo worden meubels dusdanig geconstrueerd dat de meeste werking van hout wordt opgevangen door het meubel zelf. Ook wordt het hout pas verwerkt wanneer het hout is teruggedroogd tot ± 10 procent. Zolang de relatieve luchtvochtigheid thuis tussen de 50 en 60 procent bedraagt wordt krimpen en zwellen binnen de perken gehouden. Deze luchtvochtigheid is overigens ook beter voor de overige meubels, vloeren en de eigen huid. De luchtvochtigheid kan men eenvoudig meten met een hygrometer.

Bij het monteren dienen de bouten 'HANDVAST' te worden aangedraaid. Door het in gebruik nemen van de tafel kunnen de bouten iets losser gaan zitten. Wij adviseren na 4 weken de bouten (eenmalig) nogmaals 'handvast' aan te draaien.

Nouvion tafels worden afgewerkt met lak of olie.

Lak: Het voordeel van lak is dat het hout volledig is afgeschermd en daardoor geen vloeistoffen opneemt. In een laklaag kunnen altijd kleine krasjes ontstaan. Met ons, speciaal voor lak ontwikkelde, onderhoudsmiddel kunt u deze krasjes gedeeltelijk wegwerken. Houd er rekening mee dat de lak ± 4 weken nodig om volledig uit te harden.

In matte lak wordt was gebruikt. Hoe matter de lak hoe meer was in de lak is verwerkt. Dit kan bij het verschuiven van voorwerpen strepen veroorzaken.

Olie: Olie dringt in het hout waardoor het vloeistoffen grotendeels afstoot. Een tafelblad afgewerkt met olie heeft een meer natuurlijke uitstraling en een open structuur, waardoor het hout minder gaat glanzen. Behandel de tafel met regelmaat met olie zodat het hout verzadigt.

- Massief houten tafelbladen kunnen tussen de poten licht doorhangen. (Bij een overspanning van 100 cm \pm 5 mm en bij een overspanning van 250 cm \pm 10 mm).
- De onderkant van het houten blad kan naast de natuurlijke kenmerken van hout kleine productiesporen of beschadigingen bevatten.
- Gebruik onderzetters ter voorkoming van kringen en beschadigingen als gevolg van gebruik van servies en vazen. Zet nooit een warme pan op een houten blad.

Het spreekt voor zich dat bovengenoemde eigenschappen van houten bladen besproken moeten worden met de consument. Deze productkenmerken zijn dan ook geen reden tot reclamatie. Ook bij tijdelijke opslag in het magazijn bij de retailer zal rekening gehouden moeten worden met de temperatuur en luchtvochtigheid.