



M+ ROOM

M+^{ROOM}



A+ Akoestiek

Privacy binnen en een grote bijdrage aan de akoestiek buiten de room.



Circulair ontwerp

Modulaire componenten zijn ontworpen voor volledig hergebruik.



Duurzaam geproduceerd in Nederland

Energie neutrale fabriek in samenwerking met veelal lokale producten.



Volop ontwerpvrijheid

In maatvoering, stoffering en detaillering.



Gegarandeerde restwaarde (statiegeld)

Na gebruik is teruggave van elementen voor herinzet mogelijk.

De M+Room zijn modulair opgebouwde (video)bel, focus of meeting ruimtes. Ze bestaan uit modulaire akoestische wand-, plafond- en glaspanelen. De M+ Rooms zijn ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout, gerecycled hoogwaardig akoestisch isolatiemateriaal en voorzien van een fraaie duurzame stof naar keuze. De klasse A akoestische wandelementen zijn zowel aan buiten-als binnenzijde voorzien van akoestisch dempend materiaal waarmee een berekende demping van 34 dB aan geluid wordt gerealiseerd. Op de volgende pagina's zullen we dieper ingaan op de verschillende technische en duurzaamheid principes waarop de M+Room is ontwikkeld. In de hierop volgende pagina's hebben we de uit de losse **modulaire elementen** verschillende **individuele Rooms** en ook een groot aantal gekoppelde **Pavilion Rooms** samengesteld. Dit is slechts een greep uit alle modulaire mogelijkheden die M+Room biedt. Zit je specifieke ruimte wens er niet bij? Dat kan want de mogelijkheden zijn eindeloos. Ga zelf aan de slag met de modulaire bouwstenen of neem contact met ons op. We helpen je graag verder.





AKOESTISCHE PRIVACY

Het doel van de M+ Room is het creëren van een akoestisch prettige omgeving die voldoende spraak privacy geeft aan zijn gebruikers. Uiteraard zijn de prestaties van de M+ Room grotendeels afhankelijk van de omstandigheden, maar om inzicht te geven hoe de M+ Room zorgt voor voldoende privacy voor zijn gebruikers kunnen we de volgende gegevens met u delen.


DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN

De akoestische wanden zijn opgebouwd uit verschillende lagen met aan twee kanten een isolerende werking. De opbouw is als volgt: Stoffering – 15mm gerecycled isolatiemateriaal – MDF – luchtspouw – MDF – 15mm gerecycled isolatiemateriaal – Stoffering. Met deze wandopbouw weten we een **Rw** waarde van **41 dB** te behalen.



De glaswanden zijn voorzien van minimalistisch hoogwaardig stalen kozijnen- deurprofielen met solide hang- en sluitwerk. Hierdoor ontstaan er minimaal geluidstek bij het glas en is de kwaliteit van het glas doorslaggevend voor de geluidsonderdrukking van dit element. De **Rw** waarde van het glas wordt door de fabrikant als **37 dB** aangegeven. De deuren zijn linksdraaiend (het scharnierpunt zit aan de linkerzijde). Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.

Geluid zoekt altijd de zwakste plek. Daarom hebben we extra aandacht besteed aan het isoleren van de noodzakelijk openingen in de wand. Zo is bijvoorbeeld op de plek van de ventilatoren een suskast constructie aangebracht waarbij de luchtstroom door de wand heen loopt en gaandeweg een doolhof van akoestisch materiaal tegenkomt waardoor lucht wel de ruimte in kan komen, maar het geluid intern zo veel mogelijk in de unit blijft.




BEREKENDE GELUIDSREDUCTIE WAARDE (RW WAARDE) PHONEBOOTH+

Een Phonebooth+ bestaat voor 77,5% uit akoestische elementen 22,5% uit glas. Als we de **Rw** waarde van de verschillende elementen met elkaar berekenen komt er een gemiddelde van **38 dB** uit. Voor de ruimte factoren en wandopeningen zullen we hier nog een correctie factor over berekenen van 10% wat resulteert in een gemiddelde geluid reducerende waarde van **34 dB**.

Echter blijft dit uiteraard de theorie. In de praktijk zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij de M+ Room zijn toegepast naar volle tevredenheid op het gebied van akoestische prestatie en gebruiksgemak. Dus kom vooral testen en ervaar het zelf.

M+ROOM Modulariteit


Bij ROFA geloven we dat modulariteit de eerste essentiële stap is in het ontwikkelen van een duurzaam product. Door een product op te bouwen uit meerdere standaard elementen creëren we de mogelijkheid voor een flexibel en aanpasbaar gebruik. Zo kun je de nu bestelde M+Room elementen vandaag inzetten als Phonebooth, en wanneer de wens hiervoor afneemt, met enkele aanvullende elementen ombouwen naar een focusruimte of meeting room. Of de focusruimte omvormen naar meerdere videobeluimtes. Zo blijven de aangekochte elementen van waarde en worden ze ingezet zoals de gebruiker dat wenst.



VENTILATIE

Het verblijf in een M+ Room moet zo prettig mogelijk zijn. Een goede ventilatie zorgt ervoor dat je scherp en alert blijft en dat de temperatuur en het CO₂ gehalte in de ruimte niet onnodig oploopt. Om deze redenen ventileert de M+ Room zichzelf als volgt: Laag op de wand wordt koude lucht aangezogen en doormiddel van een suskast de ruimte ingevoerd. Boven in het plafond wordt de warmere lucht afgezogen en via een vergelijkbare suskast constructie afgevoerd. Hoe groter de ruimte hoe meer ventilatoren er worden toegepast. Om de ruimte ten alle tijden van een zo prettig mogelijk binnenklimaat te voorzien draaien de ventilatoren continu en zijn deze verder niet handmatig instelbaar.

Mechanische afvoer van lucht met een maximale cap. van 115.5m³/h



Mechanische aanvoer van lucht met een maximale cap. van 115.5m³/h

HOUT

Naast het plaatmateriaal waaruit onze M+Room wanden en plafonds zijn opgebouwd hebben we ook diverse houten accenten en elementen toegevoegd aan het M+Room systeem. Zo hebben we o.m. open houten wandframes voorzien van bartafels, whiteboard of gestoffeerde akoestische panelen en open lamellenplafonds toegevoegd. Hiervoor gebruiken we twee soorten hout.

1. Tulpenhout: Wat door zijn snelle groei en mooie nerfstructuur een licht en duurzaam alternatief op eiken is. We beitsen dit massieve hout in RAL 9005 (zwart) voor extra stevigheid, een rustige uitstraling en onderhoudsarm gebruik.
2. Gelamineerd bamboe: Eigenlijk geen hout maar gras en groeit ook als kool. Het is sterk, flexibel onderhoudsarm en ook onbehandeld goed toepasbaar. Daarom passen we veel bamboe toe voor o.m. de tafels en lamellen elementen van de Rooms.

Door te kiezen voor veel hout en hierin ook de duurzame parels te selecteren waarborgen we een zo laag mogelijke CO₂-footprint van de Rooms.

M+^{ROOM} Duurzaamheid

MATERIAAL GEBRUIK

De M+ Room elementen bestaan uit duurzaam gecertificeerd hout en plaatmateriaal wat voorzien is van een gerecycled hoogwaardig isolatie materiaal van natuurlijke oorsprong. De toe te passen duurzame stoffen zijn gemaakt van gerecyclede petflessen (bijvoorbeeld Soil & Regain), gerecyclede wollen kleding (bijvoorbeeld Facet) of van snijafval van wolproductie (bijvoorbeeld Re-wool). De stalen kozijnen worden lokaal geproduceerd en gecoat onder de strengste Europese duurzaamheidsnormen. De koppellementen zijn gemaakt van hoogwaardig metaal voorzien van zwarte poedercoating. De LED verlichting heeft een hoogwaardige kleurweergave, lage energie last en lange levensduur.

Tot 90% van de gebruikte materialen is direct her te gebruiken zonder verlies van kwaliteit of noodzaak tot demontage. De overige 10% bestaande uit de elektrisch componenten, stoffering en verbindingmaterialen zijn geselecteerd op hun recycle mogelijkheden. We zijn erg trots om te kunnen vermelden dat alle materialen van de M+Room tot 98% Re-usable zijn.

CIRCULARITEIT & STATIEGELD

Doordat we in het ontwerpproces al rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van de M+Room statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden. Wij controleren de kwaliteit van het product, vervangen de stoffering en brengen het product vervolgens terug in de keten. Zo hoeven we geen nieuw product te maken en investeren we gezamenlijk in een duurzame en circulaire toekomst.



PRODUCTIE

Elke vezel van ROFA ademt duurzaamheid. Het komt nadrukkelijk naar voren in een van onze belangrijkste processen: het herstofferen van meubilair. We geven goede meubels een mooie en duurzame nieuwe jas, zodat ze er weer als nieuw uitzien en voor een maximale periode hun waarde behouden. Zo hoeven er minder stoelen gemaakt te worden, vindt er minder transport plaats en is er véél minder verpakkingsmateriaal nodig. Daar blijft het niet bij. Al lang voordat duurzaamheid en circulariteit debatonderwerpen waren, waren wij ermee bezig. We hebben flink geïnvesteerd in computergestuurde snijmachines die elke centimeter van de stof benutten. Ons productieafval, en dat is relatief erg weinig, persen we. Vervolgens leveren we het aan andere partijen, die daar weer nieuwe materialen van maken. Dit geldt voor afval van stof, karton, plastic en schuim. Van ons stofafval bijvoorbeeld maakt een verwerkingsbedrijf nieuw materiaal, zoals ondertapijten.

Al onze producten worden bedacht, ontwikkeld en geproduceerd in onze energie neutrale fabriek in Rijen. Dit doen we met ons team van ongeveer 30 medewerkers. De grondstoffen en halffabricaten die we gebruiken betrekken we bij voorkeur uit een straal van 30 km rondom onze locatie. Zo houden we rekening met de CO₂-footprint van zowel productie, vervoer en als bonus wordt het lokale MKB en ambachtswerk ondersteund.

M+^{ROOM} Inhoudsopgave

Phonebooth



Phonebooth



Phonebooth+



Pavilion Phonebooth+ 01



Pavilion Phonebooth+ 02



Pavilion Phonebooth+ 03



Pavilion Phonebooth+ 04

Hybrid Phonebooth



Hybrid Phonebooth



Hybrid Phonebooth+



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 01



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 02



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 03



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 04



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 05



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 06



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 07



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 08



Pavilion Hybrid Phonebooth+ 09

x2 2 opstellingen die rug aan rug staan

M+^{ROOM} Inhoudsopgave

Focus extra small & small



Focus extra small



Focus extra small+



Focus small



Focus small+

Focus large



Focus large



Pavilion Focus large 01



Pavilion Focus large 02



Pavilion Focus large 03

Focus large+



Focus large+



Pavilion Focus large+ 01

×2



Pavilion Focus large+ 02



Pavilion Focus large+ 03



Pavilion Focus large+ 04

×2



Pavilion Focus large+ 05



Pavilion Focus large+ 06



Pavilion Focus large+ 07

×2

2 opstellingen die rug aan rug staan

M+^{ROOM} Inhoudsopgave

Meeting small



Meeting room small



Pavilion Meeting small O1

Meeting small+



Meeting room small+



Pavilion Meeting small+ O1



Pavilion Meeting small+ O2

Meeting medium



Meeting room medium



Meeting room medium+



Pavilion Meeting medium O1

Meeting large




Meeting room large



Meeting room large+

M+^{ROOM} Inhoudsopgave

Werknis




Pavilion Werknis O1



Pavilion Werknis O2



Pavilion Werknis O3



Pavilion Werknis O4



Pavilion Werknis O5



Pavilion Werknis O6



Pavilion Werknis O7

Room in Room



Pavilion Room in Room O1



Pavilion Room in Room O2



Pavilion Room in Room O3



Pavilion Room in Room O4



Pavilion Room in Room O5



Pavilion Room in Room O6



Pavilion Room in Room O7



Pavilion Room in Room O8



Pavilion Room in Room O9

x2 2 opstellingen die rug aan rug staan


Veranda



Pavilion Veranda O1



Pavilion Veranda O2



Pavilion Veranda O3

Roomdivider



Pavilion Roomdivider O1



Pavilion Roomdivider O2




Pavilion Roomdivider O3

Veelgestelde
vragen

Transport &
Montage

M+^{ROOM} Pavilion Phonebooth+

M+^{ROOM} Pavilion Phonebooth+ 01



Dit is een samenstelling van 2x een Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een achter aanbouw. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 1200Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Flamenco kruk



Artikelnummer: M+PF+-01#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Phonebooth+ 02



Dit is een samenstelling van 2x een Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de deur aan de zelfde zijde is gepositioneerd. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 2300Bx1100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Flamenco kruk



Artikelnummer: M+PF+-02#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Phonebooth+ 03



Dit is een samenstelling van 2x een Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de deur aan de achterzijde is gepositioneerd. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 2300Bx1100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Flamenco kruk



Artikelnummer: M+PF+-03#



bovenaanzicht

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Phonebooth+ 04



Dit is een samenstelling van 3x een Phonebooth+. 1x een basis unit, 1x een midden aanbouw waarbij de technische wand recht tegenover de deur geplaatst is en 1x een zijaanbouw. Alle deuren zijn aan de zelfde zijde gepositioneerd in deze opstelling. Voor de drie ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 3400Bx1100Dx2300H
Binnenruimte: 3x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 3x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Flamenco kruk




Artikelnummer: M+PF+-04#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Hybrid Phonebooth+



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Hybrid Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een achter aanbouw. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 1600Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 1400Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PHF+-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Hybrid Phonebooth+ 02



Dit is een samenstelling van 2x een Hybrid Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de deur aan de zelfde zijde is gepositioneerd. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 3100Bx1100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 1400Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel




Artikelnummer: M+PHF+-02#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Hybrid Phonebooth+ 03



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Hybrid Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een achter aanbouw. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons. De pergola is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten.

- 2x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 1650Bx1000Dx60H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 zonder invulling 1000Bx100Dx2300H
- 1x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx100Dx2300H
- 1x Houten ligger tulpenhout RAL9005 1600Bx100Dx90H



Maatvoering buiten: 3350Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 2x 1400Bx930Dx2240H en 1x 1650Bx2100Dx2240H
(maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Calypso lounge stoel
- 2x Bureaustoel of herstofferen
- 2x In hoogte verstelbaar bureau 1600x800 (Re-use / levering derden)
- 1x Goalpost wand 1500Bx50Dx600H



Artikelnummer: M+PHF+-03#

Configureer in PCon →



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Hybrid Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een achter aanbouw. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons. De pergola's zijn opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten.

- 4x lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 1650Bx1000Dx60H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 zonder invulling 1000Bx100Dx2300H
- 2x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx100Dx2300H
- 2x Houten ligger tulpenhout RAL9005 1600Bx100Dx90H



Maatvoering buiten: 5100Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 2x 1400Bx930Dx2240H en 2x 1650Bx2100Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:


- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Calypso lounge stoel
- 4x Bureaustoel of herstofferen
- 4x In hoogte verstelbaar bureau 1600x800 (Re-use / levering derden)
- 2x Goalpost wand 1500Bx50Dx600H



Artikelnummer: M+PHF+-04#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Hybrid Phonebooth+ 05



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Hybrid Phonebooth+ en 1x een Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de deur aan de zelfde zijde is gepositioneerd. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 2700Bx1100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1400Bx930Dx2240H en 1x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:


- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PHF+-05#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Hybrid Phonebooth+ 06



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Hybrid Phonebooth+ en 1x een Phonebooth+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de deur aan de achter zijde is gepositioneerd. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 2700Bx1100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1400Bx930Dx2240H en 1x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PHF+-06#

Configureer in PCon →



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Hybrid Phonebooth+ een tussenbouw uit houtenwandelementen en 1x een Phonebooth+. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en de Phonebooth+ 1 persoons. De tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten.

- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2400Bx1000Dx60H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1200Bx1000Dx2300H



Maatvoering buiten: 5200Bx1100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1400Bx930Dx2240H, 1x 2400Bx1000Dx2240H, en 1x 1000Bx930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel
- 1x Solo lounge stoel
- 1x poef rond 450
- 1x M+ laptoptafel



Artikelnummer: M+PHF+-07#

Configureer in PCon →



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Hybrid Phonebooth+ een tussenbouw uit houtenwandelementen en 1x een Phonebooth+. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en de Phonebooth+ 1 persoons. De tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten.

- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx100Dx2300H
- 2x bamboe tafelblad 960Bx450Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde (onbehandeld)
- 2x bamboe tafelblad 960Bx350Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde (onbehandeld)



Maatvoering buiten: 4800Bx1100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1400Bx930Dx2240H, 1x 2000Bx1000Dx2240H en 1x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 3x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PHF+-08#

Configureer in PCon →



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Hybrid Phonebooth+ een tussenbouw uit gestoffeerde akoestische wanden en 1x een Phonebooth+. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en de Phonebooth+ 1 persoons. De tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten.

- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H
- 2x Moduwall 1000Bx100Dx2300H



Maatvoering buiten: 4800Bx1100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1400Bx930Dx2240H, 1x 2000Bx1000Dx2240H

en 1x 1000Bx930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel
- 1x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ laptoptafel



Artikelnummer: M+PHF+-09#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large

M+^{ROOM} Pavilion Focus large 01



Dit is een samenstelling van 2x een Focus Large. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large 2 persoons.



Maatvoering buiten: 4300Bx2000Dx2300H
Binnenruimte: 2x 2000Bx1860Dx2240H
(maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 1x poef rond 450
- 2x Flamenco kruk
- 1x M+ statafel rond 900x1050H



Artikelnummer: M+PFL-01#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large 02



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Focus Large en een tussenbouw van lamellenplafonds. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large 2 persoons. De tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten.

- 2x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 6400Bx2000Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2000Bx1860Dx2240H en 1x 2000Bx2000Dx2240H (maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:


- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 1x poef rond 450
- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 2x Flamenco kruk
- 1x M+ statafel rond 900x1050H



Artikelnummer: M+PFL-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large O3



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Focus Large, een tussenbouw van lamellenplafonds en een aanbouw met Moduwall. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large 2 persoons. De tussenbouw en aanbouw zijn opgebouwd uit de volgende modulaire componenten.

- 4x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H
- 3x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H



Maatvoering buiten: 8500Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2000Bx1860Dx2240H en 2x 2000Bx2000Dx2240H (maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 1x poef rond 450
- 3x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 2x Flamenco kruk
- 1x M+ statafel rond 900x1050H
- 1x M+ laptoptafel



Artikelnummer: M+PFL-O3#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 01



Dit is een samenstelling van 2x een Focus Large+, 1x een basis unit en 1x een achter aanbouw. Voor beide ruimtes zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem).



Maatvoering buiten: 2200Bx4100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 2000Bx1930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 2x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H




Artikelnummer: M+PFL+-01#



bovenaanzicht

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 02



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 2x een Focus Large+, 1x een basis unit en 1x een zijaanbouw waarbij de glaspui met deur aan de zelfde zijde is gepositioneerd. Voor de ruimte met basebanken zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), voor de andere ruimte zijn deze gelijk aan de Focus Large+ 2 persoons (enkel ventilatie systeem).



Maatvoering buiten: 4300Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 2000Bx1930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 1x poef rond 450



Artikelnummer: M+PFL+-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 03



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 3x een Focus Large+, 1x een basis unit, 1x een midden aanbouw en 1x een zijaanbouw waarbij de glaspui met deur aan de zelfde zijde zijn gepositioneerd. Voor de ruimte met basebanken zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), voor de andere ruimtes zijn deze gelijk aan de Focus Large+ 2 persoons (enkel ventilatie systeem).



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 3x 2000Bx1930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 1x poef rond 450
- 2x Flamenco kruk
- 1x M+ statafel rond 900x1050H



Artikelnummer: M+PFL+-03#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 04



Dit is een samenstelling van 4x een Focus Large+, 1x een basis unit, 1x een zijaanbouw en 2x een achter aanbouw. Voor de twee ruimtes met basebanken zijn de technische specificaties gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), voor de andere ruimtes zijn deze gelijk aan de Focus Large+ 2 persoons (enkel ventilatie systeem).



Maatvoering buiten: 4300Bx4100Dx2300H

Binnenruimte: 4x 2000Bx1930Dx2240H

(maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 4x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 2x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 2x Swing stoel op wielen
- 2x M+ tafel 1600Bx800Dx740H
- 2x poef rond 450



Artikelnummer: M+PFL+-04#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 05



Dit is een samenstelling van 1x een Focus Large+ basis unit en 2x een zijaanbouw van een Phonebooth+ die achter elkaar geplaatst zijn. De technische specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), en van de andere ruimtes zijn deze gelijk aan de Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 3300Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 1x 2000Bx1930Dx2240H en 2x 1000Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Flamenco kruk



Artikelnummer: M+PFL+-05#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 06



Dit is een samenstelling van 1x een Focus Large+ en 2x een zijaanbouw van een Hybrid Phonebooth+ die achter elkaar geplaatst zijn. De technische specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), en van de andere ruimtes zijn deze gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 3700Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 1x 2000Bx1930Dx2240H en 2x 1400Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes
- 2x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PFL+-06#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Focus large+ 07



Dit is een samenstelling van 1x een Focus Large+ basis unit. De technische specificaties van de basis unit zijn gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem). De zijaanbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout componenten.

- 5x Houten wandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx1000Dx2300H
- 1x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx90Dx2300H



Maatvoering buiten: 5300Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2000Bx1930Dx2240H en 1x 3000Bx2000Dx2300H (maatvoering in mm)




Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank max. 1950Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H
- 4x Bolero stoel
- 1x M+ tafel rond 1100x740H



Artikelnummer: M+PFL+-07#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Meeting small

M+^{ROOM} Pavilion Meeting small 01



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Meeting room small basis unit, 1x een Hybrid Phonebooth+ basis unit, een bar element en een Veranda Small zijaanbouw. De technische specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Meeting Small 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), van de andere omsloten ruimte gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en voor de veranda aanbouw is deze gelijk aan de Veranda Small. De bar tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten:

- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx1000Dx2300H
- 2x bamboe tafelblad 960Bx450Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde
- 2x bamboe tafelblad 960Bx350Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde



Maatvoering buiten: 9500Bx3000Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2800Bx2860Dx2240H, 1x 1400Bx930Dx2240H, 1x 2000Bx1000Dx2240H en 1x 2800Bx2900Dx2240H (maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 8x Bolero stoel
- 1x M+ tafel rond 1100x740H
- 1x M+ tafel 900Bx2000Dx740H
- 1x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 2x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PMS-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Meeting small+

M+^{ROOM} Pavilion Meeting small+ 01



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Meeting room small+ basis unit en 2x een zijaanbouw van een Hybrid Phonebooth+ die achter elkaar geplaatst zijn. De technische specificaties van de basis unit zijn gelijk aan de Meeting Small+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem) en van de andere ruimtes zijn deze gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons.



Maatvoering buiten: 4000Bx3100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2800Bx2930Dx2240H en 2x 1400Bx930Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Bolero stoel
- 1x M+ tafel rond 1100x740H
- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PMS+-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Meeting small+ 02



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Meeting room small+ basis unit, 2x een zijaanbouw van een Hybrid Phonebooth+ die achter elkaar geplaatst zijn en een Veranda Small zijaanbouw. De technische specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Meeting Small+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem), van de andere omsloten ruimtes zijn deze gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en voor de veranda aanbouw is deze gelijk aan de Veranda Small.



Maatvoering buiten: 4000Bx3100Dx2300H
Binnenruimte: 1x 2800Bx2930Dx2240H, 2x 1400Bx930Dx2240H
en 1x 2800Bx2900Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 8x Bolero stoel
- 1x M+ tafel rond 1100x740H
- 1x M+ tafel 900Bx2000Dx740H
- 2x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 1x Flamenco kruk
- 1x Calypso lounge stoel



Artikelnummer: M+PMS+-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Meeting medium

M+^{ROOM} Pavilion Meeting medium 01



bovenaanzicht



Dit is een samenstelling van 1x een Meeting Room medium basis unit, 1x een Hybrid Phonebooth+ basis unit, een bar element en een Veranda Medium zijaanbouw. De technische specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Meeting Medium 6 persoons (3x ventilatie systeem), van de andere omsloten ruimte gelijk aan de Hybrid Phonebooth+ 1 persoons en voor de veranda aanbouw is deze gelijk aan de Veranda Medium. De bar tussenbouw is opgebouwd uit de volgende modulaire tulpenhout / bamboe componenten:

- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx100Dx2300H
- 2x bamboe tafelblad 960Bx450Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde
- 2x bamboe tafelblad 960Bx350Dx20H dubbel afgerond aan 1 zijde



Maatvoering buiten: 9500Bx4000Dx2300H
Binnenruimte: 1x 2800Bx3860Dx2240H, 1x 1400Bx930Dx2240H, 1x 2000Bx1000Dx2240H en 1x 3800Bx2900Dx2240H (maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 1x Calypto lounge stoel
- 1x bolle poef
- 1x poef
- 6x Bolero stoel
- 1x M+ tafel 900Bx2400Dx740H
- 1x Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.
- 2x Flamenco kruk




Artikelnummer: M+PMM-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 01



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 3x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 1x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 1x Kozijn staal met akoestisch glas 2000Bx40Dx2240H met deur 1000B en vast raam 1000B
- 2x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 2200Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2000Bx1930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel 800Bx1800Dx740H
- 1x poef rond 450



Artikelnummer: M+PW-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 02



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 5x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 2x Kozijn staal met akoestisch glas 2000Bx40Dx2240H met deur 1000B en vast raam 1000B
- 4x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 4300Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2000Bx1930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 1x Swing stoel op wielen
- 1x Samba High lounge stoel
- 1x M+ laptoptafel
- 1x M+ tafel 800Bx1800Dx740H
- 1x poef rond 450



Artikelnummer: M+PW-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 03



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 7x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 4x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 3x Kozijn staal met akoestisch glas 2000Bx40Dx2240H met deur 1000B en vast raam 1000B
- 6x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 3x 2000Bx1930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Swing stoel op wielen
- 2x M+ tafel 800Bx1800Dx740H
- 1x Samba High lounge stoel
- 1x M+ laptoptafel
- 2x poef rond 450



Artikelnummer: M+PW-03#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 04



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 7x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 4x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 5x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 3x Kozijn staal met akoestisch glas 2000Bx40Dx2240H met deur 1000B en vast raam 1000B
- 8x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 3x 2000Bx1930Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 3x Swing stoel op wielen
- 3x M+ tafel 800Bx1800Dx740H
- 3x poef rond 450



Artikelnummer: M+PW-04#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 05



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 1x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx1000Dx2300H
- 4x Moduwall kwart rond radius 400B400Dx2300H



Maatvoering buiten: 1800Bx1800Dx2300H

Binnenruimte: 1x 1600Bx1600Dx2300H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:


- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel met 2 afgeronde hoeken en 2 poten 1600Bx700Dx740H



Artikelnummer: M+PW-05#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 06



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 600Bx100Dx2300H
- 1x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1200Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 6x Moduwall kwart rond radius 400B400Dx2300H



Maatvoering buiten: 3900Bx1800Dx2300H

Binnenruimte: 2x 1800Bx1600Dx2300H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 1x Swing stoel op wielen
- 1x M+ tafel met 2 afgeronde hoeken en 2 poten 1600Bx700Dx740H
- 1x Samba High lounge stoel
- 1x M+ laptoptafel



Artikelnummer: M+PW-06#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Werknis 07



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 600Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1200Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall met 2x stopcontact 1000Bx100Dx2300H
- 8x Moduwall kwart rond radius 400B400Dx2300H



Maatvoering buiten: 5600Bx1800Dx2300H

Binnenruimte: 2x 1800Bx1600Dx2300H 1x 1600Bx1700Dx2300H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 3x Swing stoel op wielen
- 3x M+ tafel met 2 afgeronde hoeken en 2 poten 1600Bx700Dx740H



Artikelnummer: M+PW-07#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 01



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 7x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 4300Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 2000Bx2000Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 2x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 02



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 3x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 4300Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2000Bx2000Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 2x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 03



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 3x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 3x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 4x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 4300Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 2x 2000Bx2000Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 2x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-03#

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 04



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 10x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 4x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H
Binnenruimte: 3x 2000Bx2000Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-04#

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 05



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 4x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 4x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 6x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 3x 2000Bx2000Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-05#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 06



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 6x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 4x Moduwall 1100Bx1000Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx1000Dx2300H
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 3x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 3x 2000Bx2000Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-06#

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 07



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 4x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 4x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 6x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 6x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 3x 2000Bx2000Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-07#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 08



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit 1x een Focus Large+ basis unit. De specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem). De zijaanbouw aan beide zijdes bestaat uit de volgende modulaire componenten:

- 6x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 2x Moduwall 1100Bx1000Dx2300H
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM en sensor aan/uit
- 2x Akoestisch plafond 2000Bx1000Dx60H met 1x LED spot warm wit 36OLM



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2000Bx1930x2240H en 2x 2000Bx2000Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-08#

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Pavilion Room in Room 09



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit 1x een Focus Large+ basis unit. De specificaties van de basis ruimte zijn gelijk aan de Focus Large+ 4 persoons (dubbel ventilatie systeem). De zijaanbouw aan beide zijdes bestaat uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1100Bx100Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 4x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 6400Bx2100Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2000Bx1930x2240H en 2x 2000Bx2000Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Base bank max. 1800Bx650Dx900H
- 3x M+ kolompoot tafel 800Bx1200Dx740H



Artikelnummer: M+PRIR-09#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Veranda

M+^{ROOM} Pavilion Veranda 01



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 3x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 1x Moduwall technisch met schakelaar en 2x stopcontact 1000Bx1000Dx2300H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx1000Dx2300H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx1000Dx2240H (afwijkende hoogtemaat)
- 2x Akoestisch plafond 2800Bx1000Dx60H met lichtrail 3 fase zwart met 2 spots (per rail) warm wit 365LM dimbaar d.m.v. schakelaar.
- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2800Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 3000Bx3000Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2800Bx2800Dx2240H

(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Bolero stoel
- 1x M+ tafel 900Bx2000Dx740H



Artikelnummer: M+PV-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Veranda 02



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 3x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 1x Moduwall technisch met schakelaar en 2x stopcontact 1000Bx1000Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx1000Dx2300H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx1000Dx2240H (afwijkende hoogtemaat)
- 2x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2800Bx1000Dx60H
- 2x Akoestisch plafond 2800Bx1000Dx60H met lichtrail 3 fase zwart met 2 spots (per rail) warm wit 365LM dimbaar d.m.v. schakelaar



Maatvoering buiten: 3000Bx4000Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2800Bx3800Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 4x Bolero stoel
- 1x M+ tafel 900Bx2000Dx740H



Artikelnummer: M+PV-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Veranda 03



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 5x Moduwall 1000Bx1000Dx2300H
- 1x Moduwall technisch met schakelaar en 2x stopcontact 1000Bx1000Dx2300H
- 4x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx1000Dx2300H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1000Bx1000Dx2240H (afwijkende hoogtemaat)
- 2x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2800Bx1000Dx60H
- 3x Akoestisch plafond 2800Bx1000Dx60H met lichtrail 3 fase zwart met 2 spots (per rail) warm wit 365LM dimbaar d.m.v. schakelaar



Maatvoering buiten: 3000Bx4000Dx2300H

Binnenruimte: 1x 2800Bx3800Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 6x Bolero stoel
- 1x M+ tafel 900Bx2400Dx740H



Artikelnummer: M+PV-03#



bovenaanzicht

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Roomdivider

M+^{ROOM} Pavilion Roomdivider 01



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1200Bx100Dx2300H
- 6x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1200Bx100Dx2300H
- 2x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx90Dx2300H
- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1100Dx60H



Maatvoering buiten: 7200Bx1200Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2400Bx1200Dx2300H en 1x 2000Bx1100Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:


- 2x Basebank 1000Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx800Dx740H
- 8x Flamenco kruk
- 2x M+ tafel 700Bx1600Dx1050H



Artikelnummer: M+PRD-01#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Roomdivider 02



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 1200Bx100Dx2300H
- 2x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 met aan 2 zijde whiteboard in midden kader 1000Bx100Dx2300H
- 6x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1200Bx100Dx2300H
- 2x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx90Dx2300H
- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 7200Bx1200Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2400Bx1200Dx2300H en 1x 2000Bx1100Dx2240H (maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank 1000Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx800Dx740H
- 8x Flamenco kruk
- 2x M+ tafel 700Bx1600Dx1050H



Artikelnummer: M+PRD-02#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Pavilion Roomdivider 03



bovenaanzicht



Deze samenstelling is opgebouwd uit de volgende modulaire componenten:

- 2x Moduwall 1000Bx100Dx2300H
- 2x Moduwall 1200Bx100Dx2300H
- 6x Houtenwandframe van tulpenhout RAL9005 1200Bx100Dx2300H
- 2x Houten kolom tulpenhout RAL9005 90Bx90Dx2300H
- 1x Lamellenplafond van tulpenhout RAL9005 met naturel bamboe lamellen (onbehandeld) 2000Bx1000Dx60H



Maatvoering buiten: 7200Bx1200Dx2300H

Binnenruimte: 2x 2400Bx1200Dx2300H en 1x 2000Bx1100Dx2240H
(maatvoering in mm)



Overige optionele interieur elementen:

- 2x Basebank 1000Bx650Dx900H
- 1x M+ kolompoot tafel 800Bx800Dx740H
- 8x Flamenco kruk
- 2x M+ tafel 700Bx1600Dx1050H



Artikelnummer: M+PRD-03#

Configureer in PCon →

M+^{ROOM}

Phonebooth

Phonebooth+

M+^{ROOM} Phonebooth 1 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 1200Bx1000Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 1000Bx860Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.




Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Optioneel: Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Phonebooth+ 1 persoons (1 zijde glas)



Maatvoering buiten: 1200Bx1100Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 1000Bx930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Optioneel: Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM}

Hybrid Phonebooth

Hybrid Phonebooth+

M+^{ROOM} Hybrid Phonebooth 1 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 1600Bx1000Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 1400Bx930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Optioneel: Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Hybrid Phonebooth+ 1 persoons (1 zijde glas)



Maatvoering buiten: 1600Bx1000Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 1400Bx860Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstopperen en terugbrengen in de keten.



Optioneel: Massief bamboe wandrek 1200x600mm met in hoogte verstelbare laptoptafel 500x360mm en 2 accessoires plankjes.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM}

Focus extra small

Focus extra small+

M+^{ROOM} Focus extra small 2 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 2200Bx1200Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1060Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkant. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Focus extra small+ 2 persoons (1 zijde glas)



Maatvoering buiten: 2200Bx1300Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1130Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



1x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Configureer in PCon →

M+^{ROOM} **Focus small**
Focus small+

M+^{ROOM} Focus small 2 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 2200Bx1600Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1460Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkant. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



2x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Adviesmaat bureauwerkplek: 1400x800mm.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM} Focus small+ 2 persoons (1 zijde glas)



Maatvoering buiten: 2200Bx1600Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1460Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkant. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



2x LED spot warm wit 360LM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Adviesmaat bureauwerkplek: 1400x800mm.

[Configureer in PCon →](#)

M+^{ROOM}

Focus large

Focus large+

M+^{ROOM} Focus large 2 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 2200Bx1600Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1460Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkant. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230V (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



2x LED spot warm wit 360LM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Adviesmaat bureauwerkplek: 1400x800mm.



Optioneel: Extra ventilatie (1x wand, 1x plafond) pakket toevoegen bij 4 persoons gebruik.

[Configureer in PCon →](#)



Maatvoering buiten: 2200Bx2100Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2000Bx1930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 1x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 1x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



2x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



2x LED spot warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Adviesmaat bureauwerkplek:1400x800mm.



Optioneel: Extra ventilatie (1x wand, 1x plafond) pakket toevoegen bij 4 persoons gebruik.

Configureer in PCon →

M+^{ROOM}

Meeting room small

Meeting room small+



Maatvoering buiten: 3000Bx3000Dx2300H

Beschikbare binnenruimte: 2800Bx2860Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/ deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 2x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 2x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



3x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Configureer in PCon →



Maatvoering buiten: 3000Bx3100Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2800Bx2930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 2x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 2x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



3x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.




Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.

Configureer in PCon →

M+^{ROOM}

Meeting room medium

Meeting room medium+



Maatvoering buiten: 3000Bx4000Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2800Bx3860Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkant. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 3x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 3x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230V (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



4x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.




Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Configureer in PCon →



Maatvoering buiten: 3000Bx4100Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2800Bx3930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 3x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 3x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



4x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.

Configureer in PCon →

M+^{ROOM}

Meeting room large

Meeting room large+

Meeting room large 8 persoons (2 zijden glas)



Maatvoering buiten: 3000Bx5000Dx2300H

Beschikbare binnenruimte: 2800Bx4860Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 4x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 4x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230V (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



5x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



[Configureer in PCon →](#)



Maatvoering buiten: 3000Bx5100Dx2300H
Beschikbare binnenruimte: 2800Bx4930Dx2240H (maatvoering in mm)



Modulair opgebouwd met uitbreidbare en aanpasbare prefab elementen.



Klasse A akoestische wanden en plafonds voorzien van absorberend materiaal aan binnen en buitenzijde met die zorgt voor een berekende demping van 34 dB voor een volledig gesloten Room.



Glaswanden zijn voorzien van een minimalistisch, hoogwaardig zwart stalen kozijn/deurprofiel met solide hang- en sluitwerk. De Rw waarde van het glas is 37 dB aangegeven. Deuren zijn standaard linksdraaiend m.a.w. het scharnierpunt zit aan de linkerkzijde. Rechtsdraaiend bij aantallen op aanvraag mogelijk.



Geruisloze ventilatie met 4x aanvoer capaciteit 115,5 m³/h onderaan in technische wand en 4x afzuiging capaciteit 115,5 m³/h in plafond.



4x230v (voeding vanuit plafond of vloer mogelijk). Standaard uitvoering via plafond.



5x 3 fase rail met 1 spot per rail warm wit 36OLM dimbaar d.m.v. schakelaar. Extra 3 fase verlichting i.v.m. een spot / lijnlicht of gependeld armatuur is bij te bestellen. Aan/uit d.m.v. sensor.



Keuze uit een breed pallet aan duurzame stoffen.



Dit product is ontworpen en geproduceerd in Nederland van duurzaam gecertificeerd hout en gerecycled hoogwaardig akoestisch materiaal. Doordat we in het ontwerpproces rekening hebben gehouden met de herbruikbaarheid kunnen we op elementen van het product statiegeld toepassen. Tegen een vooraf vastgestelde vergoeding kunnen de elementen na gebruik ingeleverd worden waarna wij ze herstofferen en terugbrengen in de keten.



Configureer in PCon →

M+^{ROOM} Veelgestelde vragen

1. ZIJN DE ROOMS VOORZIEN VAN EEN VLOER?

De Room staat los op de vloer en heeft geen eigen vloer. Zo blijft de ruimte maximaal modulair en voor iedereen toegankelijk. Om geluidlekage te voorkomen wordt er tussen de wand en vloer een afdichtingsrubber profiel geplaatst.

2. IS DE VENTILATIE HANDMATIG TE REGELEN?

De gesloten ruimtes worden geventileerd doormiddel van stille lage spanning ventilatoren met een lange levensduur en zeer beperkt stroom verbruik. Om de ruimte ten alle tijden van een zo prettig mogelijk binnenklimaat te voorzien draaien de ventilatoren continu en zijn deze verder niet handmatig instelbaar.

3. ZIJN RUIMTES IN AFWIJKENDE MATEN MOGELIJK?

Het modulaire systeem is bedacht voor flexibiliteit. Dus maatwerk op basis van de standaard elementen is daarom met een geringe meerprijs voor de specifieke werkvoorbereiding mogelijk.

4. WAT ZIJN DE STANDAARD DRAAIRICHTINGEN VAN DE DEUREN?

De deuren zijn standaard links scharnierend en draaien altijd naar buiten. Rechts draaiende deuren zijn bij grotere projecten op aanvraag mogelijk.

5. VERZORGEN JULLIE OOK HET TRANSPORT EN DE MONTAGE OP LOCATIE?

Rofa monteert zelf niet, maar we hebben wel een aantal montage diensten opgeleid voor deze producten. Ook is er een montagehandleiding beschikbaar op aanvraag en zijn onze interne product specialisten op afspraak beschikbaar voor training en uitleg. De kosten van montage zijn zeer uiteenlopend en hangen onder meer af van het type Room, de aantallen, de locatie, het gebouw en de inhuur situatie. Voor meer informatie zie verwijzen we u door naar het onderdeel transport en montage of kunt u contact opnemen met onze collega's via verkoop@rofa.nl.

6. MOET ER EEN ELEKTRICIEN BIJ HET INSTALLEREN WORDEN BETROKKEN?

De Rooms zijn voorzien van modulaire GST stekkerbare elektra componenten welke eenvoudig en veilig te monteren zijn door iedere monteur. De Room wordt opgeleverd met een geaarde strekker. Er is vanuit het gebouw enkel een stroompunt benodigd. Het aansluiten van de Room op het gebouw behoort niet tot de werkzaamheden van de monteurs. Deze zijn hier vaak niet gecertificeerd en dus zijn de eventuele gevolgschade die ontstaan doordat monteurs vaak op verzoek van de klant toch de stroom aansluiten niet op Rofa te verhalen.

M+^{ROOM} Transport & Montage

Transport inhuizen en montage zal veelal, op nacalculatie, worden uitgevoerd. Om u op voorhand een indruk te geven van de te verwachten kosten hanteren we de volgende inschattingregel: Reserveer voor transport en montage tussen de 8 en de 15% van de netto inkoopprijs.

Indien uw eigen montage team de montage wenst uit te voeren kunnen we in overleg een ervaren M+Room monteur inplannen om uw montage medewerkers te instrueren en het project mee op te starten. Deze kosten hiervoor zullen in overleg worden vastgesteld en aanvullend in rekening worden gebracht.

Bij uw offerte ontvangt u een inhuisformulier. Deze ontvangen wij graag ingevuld en getekend retour bij de opdracht. Definitieve planning kan pas gemaakt worden zodra wij het ingevulde en getekende inhuisformulier hebben ontvangen. Daarbij dient u tevens een indelingstekening aan te leveren. Het aanleveren van volledige informatie is zeer belangrijk voor een goed verloop van het montage traject.

Belangrijk om rekeningen mee te houden:

- Grootste paneelmaat wand is 1200 x 2300 mm. Controleer deze afmeting bij uw lift etc. i.v.m. levering.
- Grootste paneelmaat plafond is 1200 x 2800 mm. Controleer deze afmeting bij uw lift etc. i.v.m. levering.
- Gemaakte leverafspraken kunnen 48 uur voor levering niet kosteloos gewijzigd worden.

Waarom M+Room?



A+ Akoestiek



Circulair ontwerp




Duurzaam geproduceerd in Nederland



Volop ontwerpvrijheid



Gegarandeerde restwaarde (statiegeld)



M+ROOM

ROFA b.v.
Beneluxbaan 10
5121 DC Rijen
Nederland

+31 161 240 170
www.rofa.nl
info@rofa.nl